



# NEOLIFE SHAKE

**Creamy Vanilla**

*For Nutrition & Weight Management*



*with GR<sup>2</sup> Control  
Technology*

15 vrečk po 42 g  
15 vrečica po 42 g  
15 buste da 42 g  
15 darab 42 g-os tasak



#### **(SLO)** Nadomestni obrok za nadzor telesne teže s fruktozo in sladilom – okus vanilje.

**NeolifeShake** je zdrav in okusen nadomestni obrok, ki zagotavlja uravnoteženo količino beljakovin, prehranskih vlaknin ter esencialnih vitaminov in mineralov.

**Sestavine:** izolirane **sojine** beljakovine, **mlečne** beljakovine, fruktoza, posneto **mleko** v prahu, **sojina** vlaknina, topna vlaknina, olje barvilnega rumenika, **ovsena** vlaknina (*Avena sativa*), izvleček vanilje, naravne arome, emulgator: **sojin** lecitin; magnezijev oksid, **sojino** olje, natrijev klorid, sredstvo za zgostitev: guar gumi; kalijev klorid, mešanica vitaminov in mineralov [vitamin C (L-askorbinska kislina), železov fumarat, kromov (III) klorid (maltodekstrin), niacin (nikotinamid), vitamin E (D- $\alpha$ -tokoferol), cinkov oksid, vitamin A (retinil acetat), pantotenska kislina (kalcijev D-pantotemat), manganov sulfat, bakrov sulfat, vitamin B<sub>1</sub> (piridoksin hidroklorid), vitamin D<sub>3</sub> (holekalciferol), vitamin B<sub>6</sub> (tiamin hidroklorid), vitamin K (fitomenadion), vitamin B<sub>2</sub> (cianokobalamin), vitamin B<sub>12</sub> (riboflavin), folna kislina (pteroilmnoglutaminska kislina), kalijev jodid, amonijev molibdat, natrijev selenit, D-biotin], sredstvo proti sprjemanju: silicijev dioksid, sladilo: stevid glikozidi.

**Navodila za uporabo:** preprosto zmešajte vsebino vrečice z 240 ml delno posnete mleka v Neolife mešaniku. Dodajte nekaj kock ledu in ustvarite še bolj poln, spjen napitek. Pripravljeni napitek lahko uporabite kot nadomestni obrok za nadzor nad telesno težo ali kot okusen in zdrav vsakodnevni obrok.

**Za izgubo telesne teže:** nadomestitev dveh dnevnih obrokov pri energijsko omejeni prehrani z nadomestnim obrokom prispeva k zmanjšanju telesne teže. Zamenjajte dva obroka na dan z zelo okusnim **NeolifeShake-om** in pojedite en hranilen obrok.

**Za zdrav obrok in ohranjanje telesne teže:** nadomestitev enega dnevnega obroka pri energijsko omejeni prehrani z nadomestnim obrokom prispeva k ohranjanju telesne teže po zmanjšanju telesne teže. Zamenjajte en dnevni obrok z zelo okusnim **NeolifeShake-om** in pojedite dva hranljiva obroka. Izdelek se uporablja kot del energijsko omejene diete, ki mora obvezno vključevati tudi drugo hrano in redno telesno aktivnost. Pomembno je, da dnevno zaužijete zadostno količino tekočine.

Pomembno je, da sledite navodilom za uporabo. Izdelek hranite na suhem in hladnem mestu. Shranjevati nedosegljivo otrokom!

**Uporabno najmanj do konca in serijska številka:** označeno na embalaži.

## 15 vrečk po 42 g = Neto količina 630 g

#### **(HR)** **(BH)** Zamjena za jedan ili više obroka pri redukcijskoj dijeti s fruktozom i zaslađivačem - okus vanilija.

**NeolifeShake** je zdrav i ukusan zamjenski obrok koji osigurava uravnoteženu količinu bjelanjčevina, vlakana i esencijalnih vitamina i minerala.

**Sastojci:** izolat **sojinih** bjelanjčevina (*Glycine max*), **mliječne** bjelanjčevine, fruktoza, obrano **mlijeko** u prahu, **sojina** vlakna, topljiva vlakna, ulje safranike (*Carthamus tinctorius*), **zobena** vlakna (*Avena sativa*), ekstrakt vanilije, prirodne arome, emulgator: **sojin** lecitin; magnezijev oksid, **sojino** ulje (*Glycine max*), natrijev klorid, zgusnjivač: guar guma; kalijev klorid, mješavina vitamina i minerala [vitamin C (L-askorbinska kiselina), železov fumarat, kromov (III) klorid (maltodekstrin), niacin (nikotinamid), vitamin E (D- $\alpha$ -tokoferol), cinkov oksid, vitamin A (retinil acetat), pantotenska kiselina (kalcijev D-pantotemat), manganov sulfat, bakrov sulfat, vitamin B<sub>2</sub> (piridoksin hidroklorid), vitamin D<sub>3</sub> (holekalciferol), vitamin B<sub>6</sub> (tiamin hidroklorid), vitamin K (fitomenadion), vitamin B<sub>12</sub> (cijanokobalamin), vitamin B<sub>1</sub> (riboflavin), folna kislina (pteroilmnoglutaminska kiselina), kalijev jodid, amonijev molibdat, natrijev selenit, D-biotin], tvar za sprječavanje zgrudnjavanja: silicijev dioksid, tvar za zaslađivanje: stevid glikozidi.

**Način pripreme:** jednostavno pomiješati u shakeru jednu vrećicu **NeolifeShake** sa 240 ml obranog mlijeka. Dodati nekoliko kockica leda kako bi dobili puniji, pjenušavi napitak. Koristiti pripremljeni shake kao zamjenski obrok kod mršavljenja ili kao ukusani zdrav svakodnevni obrok.

**Za gubitak tjelesne težine:** zamjenjujući dva dnevnna obroka u niskokaloričnoj dijeti pridonosi mršavljenju. Zamijenite dva dnevnna obroka sa vrlo ukusnim i hranjivim **NeolifeShakeom**.

**Za zdravu prehranu i održavanje tjelesne težine:** zamjenjujući jedan obrok dnevno sa zamjenskim obrokom u niskokaloričnoj dijeti pomaže održavanju tjelesne težine nakon mršavljenja. Zamijenite jedan obrok dnevno sa **NeolifeShakeom** i pojedite dva ukusna obroka.

**Napomene:** proizvod je namjenjen za kombinaciju niskokalorične dijetete i unosa ostale hrane uz redovitu fizičku aktivnost. Paziti na preporučeni dnevni unos tekućine.

**Pridrživati se uputa za pripremu.** Čuvati od dohvata male djece.

**Način čuvanja:** čuvati na suhom mjestu i sobnoj temperaturi.

**Najbolje upotrijebiti do kraja i serijski broj:** otisnuto na pakiranju.

Odobriilo Federalno ministarstvo zdravstva BiH 21.03.2014. Broj: 03-37-1137-1/14.

## 15 vrećica po 42 g = Neto količina 630 g

#### Hranilina vrednost / Nutritivna vrijednost:

	100 g prahu / U 100 g	%PDV / %PU*	42 g + 240 ml posnete mleka / U gotovom obroku*	%PDV / %PU*
Energijska vrednost / Energija	1542 kJ (366 kcal)		999 kJ (237 kcal)	
Masloboe, od katerih / Masti, od kojih	6,32 g		2,82 g	
nasloboene / zasloboene masti	0,99 g		0,51 g	
erikrat nasloboene / mononezasloboene masti	0,84 g		0,40 g	
veokrat nasloboene / polinezasloboene masti	3,82 g		1,60 g	
linolna kislina / linolna kislina	3,28 g		1,38 g	
Ogljikovi hidrati, od teh / Ugljikohidrati, od kojih	27,32 g		23,00 g	
sladkorji / seeri	25,92 g		22,40 g	
Prehranska vlaknina / Vlakna	12,08 g		5,07 g	
Beljakovine / Bjelanjčevine	43,93 g		26,85 g	
Sol	1,67 g		1,02 g	
Vitamin A	652,95 µg	82	280,00 µg	35
Vitamin D <sub>3</sub>	4,17 µg	83	1,75 µg	35
Vitamin E	8,57 mg	71	3,60 mg	30
Vitamin C	57,14 mg	71	24,00 mg	30
Vitamin B <sub>1</sub>	0,95 mg	86	0,49 mg	45
Vitamin B <sub>2</sub>	0,36 mg	26	0,56 mg	40
Niacin	14,46 mg	90	6,30 mg	39
Vitamin B <sub>6</sub>	1,38 mg	99	0,70 mg	50
Folna kislina / Folna kislina	139,48 µg	70	71,00 µg	35
Vitamin B <sub>12</sub>	0,37 µg	15	0,88 µg	35
Biotin	50,95 µg	102	25,00 µg	50
Pantotenska kislina / Pantotenska kislina	3,40 mg	57	2,10 mg	35
Vitamin K	53,57 µg	71	22,50 µg	30
Kalcij	473,95 mg	59	494,26 mg	62
Fosfor	372,10 mg	53	389,08 mg	56
Železo / Željezo	10,98 mg	78	4,90 mg	35
Magnezij	313,64 mg	84	165,33 mg	44
Cink	9,62 mg	96	5,00 mg	50
Jod	123,33 µg	82	60,00 µg	40
Kalij	358,10 mg	18	510,40 mg	26
Baker / Bakar	0,92 mg	92	0,39 mg	39
Selen	36,46 µg	66	19,25 µg	35
Mangan	1,43 mg	71	0,60 mg	30
Krom	41,33 µg	103	20,00 µg	50
Molibden	59,52 µg	119	25,00 µg	50

\*PDV: priporoieni dnevni vnos / PU: preporoieni dnevni unos.

( ): jedna vrećica u 240 ml hladnog obranog mlijeka.



# NEOLIFE SHAKE

**Rich Chocolate**

*For Nutrition & Weight Management*



*with GR<sup>2</sup> Control  
Technology*

15 vrečk po 42 g

15 vrečica po 42 g

15 buste da 42 g

15 darab 42 g-os tasak



# NEOLIFESHAKE

## Rich Chocolate

### NATURE • SCIENCE

#### **SLD** Nadomestni obrok za nadzor telesne težez s fruktozo in sladilom – okus čokolade.

**NeolifeShake** je zdrav in okusen nadomestni obrok, ki zagotavlja uravnoteženo količino beljakovin, prehranskih vlaknin ter esencialnih vitaminov in mineralov.

**Sestavine:** izolirane **sojine** beljakovine, fruktoza, **mlečne** beljakovine, posneto **mleko** v prahu, kakav v prahu, **sojina** vlaknina, topna vlaknina, olje barvilnega rumenika, **ovsena** vlaknina (*Avena sativa*), naravne arome, emulgator: **sojin** lecitin, sredstvo za zgostitev: guar gumi; magnezijev oksid, **sojino** olje, natrijev klorid, mešanica vitaminov in mineralov [vitamin C (L-askorbinska kislina), železov fumarat, kromov (III) klorid (maltodekstrin), niacin (nikotinamid), vitamin E (D- $\alpha$ -tokoferol), cinkov oksid, vitamin A (retinil acetat), pantotenska kislina (kalcijev D-pantotenat), manganov sulfat, bakrov sulfat, vitamin B<sub>6</sub> (piridoksin hidroklorid), vitamin D<sub>3</sub> (holekalciferol), vitamin B<sub>12</sub> (cijanokobalamin), vitamin K (fitomenadiol), vitamin B<sub>2</sub> (riboflavin), folna kislina (pterilmonoglutaminska kislina), kalijev jodid, amonijev molibdat, natrijev selenit, D-biotin], sladilo: steviol glikozidi, sredstvo proti sprejemanju: silicijev dioksid.

**Navodila za uporabo:** preprosto zmešajte vsebino vrečke z 240 ml delno posnetega mleka v Neolife mešaniku. Dodajte nekaj kock ledu in ustvarite še bolj poln, spenjen napitek. Pripravljeni napitek lahko uporabite kot nadomestni obrok za nadzor nad telesno težo ali kot okusen in zdrav vsakodnevni obrok.

**Za izgubo telesne težez:** nadomestitev dveh dnevnih obrokov pri energijsko omejeni prehrani z nadomestnim obrokom prispeva k zmanjšanju telesne težez. Zamenjajte dva obroka na dan z zelo okusnim **NeolifeShake-om** in pojejte in hranite obrok.

**Za zdrav obrok in ohranjanje telesne težez:** nadomestitev enega dnevnega obroka pri energijsko omejeni prehrani z nadomestnim obrokom prispeva k ohranjanju telesne težez po zmanjšanju telesne težez. Zamenjajte en dnevni obrok z zelo okusnim **NeolifeShake-om** in pojejte dva hranljiva obroka. Izdelek se uporablja kot del energijsko omejene diete, ki mora obvezno vključevati tudi drugo hrano in redno telesno aktivnost. Pomembno je, da dnevno zaužijete zadostno količino tekočine. Pomembno je, da sledite navodilom za uporabo. Izdelek hranite na suhem in hladnem mestu. Shranjevati nedosegljivo otrokom!

**Uporabno najmanj do konca in serijska številka:** označeno na embalaži.

## 15 vrečk po 42 g = Neto količina 630 g

#### **HR** **BH** Zamjena za jedan ili više obroka pri redukcijskoj dijeti s fruktozom i zaslađivačem - okus čokolade.

**NeolifeShake** je zdrav i ukusan zamjenski obrok koji osigurava uravnoteženu količinu bjelanjčevina, vlakana i esencijalnih vitamina i minerala.

**Sastojci:** izolat **sojinih** bjelanjčevina (*Glycine max*), fruktoza, **mliječne** bjelanjčevine, obrano **mlijeko** u prahu, kakao prah, **sojina** vlakna, topljiva vlakna, ulje šafranike (*Carthamus tinctorius*), **zobena** vlakna (*Avena sativa*), prirodne arome, emulgator: **sojin** lecitin, zgusniivač: guar guma; magnezijev oksid, **sojino** ulje (*Glycine max*), natrijev klorid, mješavina vitamina i minerala [vitamin C (L-askorbinska kiselina), železov fumarat, kromov (III) klorid (maltodekstrin), niacin (nikotinamid), vitamin E (D- $\alpha$ -tokoferol), cinkov oksid, vitamin A (retinil acetat), pantotenska kiselina (kalcijev D-pantotenat), manganov sulfat, bakrov sulfat, vitamin B<sub>6</sub> (piridoksin hidroklorid), vitamin D<sub>3</sub> (holekalciferol), vitamin B<sub>12</sub> (cijanokobalamin), vitamin K (fitomenadiol), vitamin B<sub>2</sub> (riboflavin), folna kiselina (pterilmonoglutaminska kiselina), kalijev jodid, amonijev molibdat, natrijev selenit, D-biotin], tvar za zaslađivanje: steviol glikozidi, tvar za sprječavanje zgrudnjavanja: silicijev dioksid.

**Nacin pripreme:** jednostavno pomiješati u shakeru jednu vrećicu **NeolifeShake** sa 240 ml obranog mlijeka. Dodati nekoliko kockica leda kako bi dobili puniji, pjenušavi napitak. Koristiti pripremljeni shake kao zamjenski obrok kod mršavljenja ili kao ukusan i zdrav svakodnevni obrok.

**Za gubitak tjelesne težez:** zamjenjujući dva dneva obroka u niskokaloričnoj dijeti pridonosi mršavljenju. Zamijenite dva dneva obroka sa vrlo ukusnim i hranjivim **NeolifeShakeom**.

**Za zdravu prehranu i održavanje tjelesne težez:** zamjenjujući jedan obrok dnevno sa zamjenskim obrokom u niskokaloričnoj dijeti pomaže održavanju tjelesne težez nakon mršavljenja. Zamijenite jedan obrok dnevno sa **NeolifeShakeom** i pojedite dva usna obroka.

**Napomene:** proizvod je namjenjen za kombinaciju niskokalorične dijetze i unosa ostale hrane uz redovitu fizičku aktivnost. Paziti na preporučeni dnevni unos tekućine. Prizdržavati se uputa za pripremu. Čuvati od dohvata male djece.

**Nacin čuvanja:** čuvati na suhom mjestu i sobnoj temperaturi.

**Najbolje upotrijebiti do kraja i serijski broj:** otišnuto na pakiranju.

Odobrilo Federalno ministarstvo zdravstva BiH 21.03.2014.Broj: 03-37-1137-1/14.

## 15 vrećica po 42 g = Neto količina 630 g

### Hranilna vrednost / Nutritivna vrijednost:

	100 g prahu / U 100 g	%PDV / %PU*	42 g + 240 ml posnetega mleka / U gotovom obroku*	%PDV / %PU*
Energijska vrednost / Energija	1544 kJ (367 kcal)		1000 kJ (237 kcal)	
Masšobe, od katerih / Masti, od kojih	7,34 g		3,25 g	
nasšene / zasišene masti	1,55 g		0,75 g	
enkrat nenasšene / mononezasišene masti	1,16 g		0,53 g	
večkrat nenasšene / polinezasišene masti	3,87 g		1,63 g	
linolna kislina / linolna kiselina	3,30 g		1,39 g	
Ogljikovi hidrati, od teh / Ugljikohidrati, od kojih	25,65 g		22,29 g	
sladkorji / šešeri	23,60 g		21,43 g	
Prehranska vlaknina / Vlakna	13,96 g		5,87 g	
Beljakovine / Bjelančevine	42,60 g		26,29 g	
Sol	1,55 g		0,97 g	
Vitamin A	652,95 µg	82	280,00 µg	35
Vitamin D <sub>3</sub>	4,17 µg	83	1,75 µg	35
Vitamin E	8,57 mg	71	3,60 mg	30
Vitamin C	57,14 mg	71	24,00 mg	30
Vitamin B <sub>1</sub>	0,95 mg	86	0,49 mg	45
Vitamin B <sub>2</sub>	0,36 mg	26	0,56 mg	40
Niacin	14,46 mg	90	6,30 mg	39
Vitamin B <sub>6</sub>	1,38 mg	99	0,70 mg	50
Folna kislina / Folna kiselina	138,10 µg	69	70,00 µg	35
Vitamin B <sub>12</sub>	0,37 µg	15	0,88 µg	35
Biotin	50,95 µg	102	25,00 µg	50
Pantotenska kislina / Pantotenska kiselina	3,40 mg	57	2,10 mg	35
Vitamin K	53,57 µg	71	22,50 µg	30
Kalcij	385,30 mg	48	457,02 mg	57
Fosfor	394,74 mg	56	398,59 mg	57
Železo / Željezo	10,98 mg	78	4,90 mg	35
Magnezij	346,88 mg	93	179,29 mg	48
Cink	9,62 mg	96	5,00 mg	50
Jod	123,33 µg	82	60,00 µg	40
Kalij	541,28 mg	27	587,34 mg	29
Baker / Bakar	0,92 mg	92	0,39 mg	39
Selen	36,46 µg	66	19,25 µg	35
Mangan	1,43 mg	71	0,60 mg	30
Krom	41,33 µg	103	20,00 µg	50
Molibden	59,52 µg	119	25,00 µg	50

\*PDV: priporočeni dnevni vnos / PU: preporučeni dnevni vnos.

(!): jedna vrećica u 240 ml hladnog obranog mlijeka.



# NEOLIFE SHAKE

Berries n' Cream

*For Nutrition & Weight Management*



*with GR<sup>2</sup> Control  
Technology*

15 vrečk po 42 g

15 vrečica po 42 g

15 buste da 42 g

15 darab 42 g-os tasak



### SLD Nadomestni obrok za nadzor telesne teže s fruktozo in sladilom – okus jagodičevja in smetane.

NeolifeShake je zdrav in okusen nadomestni obrok, ki zagotavlja uravnoteženo količino beljakovin, prehranskih vlaknin ter esencialnih vitaminov in mineralov.

**Sestavine:** izolirane sojine beljakovine, mlečne beljakovine, fruktoza, posneto mleko v prahu, sojina vlaknina, topna vlaknina, olje barvilnega rumenika, **ovsena vlaknina (Avena sativa)**, jagode v prahu, naravne arome, emulgator: sojin lecitin; magnezijev oksid, sok rdeče pese v prahu, **sojino olje**, sredstvo za zgostitev: guar gumi; natrijev klorid, mešanica jagodičevja v prahu, kalijev klorid, mešanica vitaminov in mineralov [vitamin C (L-askorbinska kislina), železov fumarat, kromov (III) klorid (maltodekstrin), niacin (nikotinamid), vitamin E (D- $\alpha$ -tokoferol), cinkov oksid, vitamin A (retinil acetat), pantotenska kislina (kalcijev D-pantotenat), manganov sulfat, bakrov sulfat, vitamin B<sub>6</sub> (piridoksin hidroklorid), vitamin D<sub>3</sub> (holekalciferol), vitamin B<sub>1</sub> (tiamin hidroklorid), vitamin K (fitomenadion), vitamin B<sub>12</sub> (cijanokobalamin), vitamin B<sub>2</sub> (riboflavin), folna kislina (pteroilmonoglutaminska kislina), kalijev jodid, amonijev molibdat, natrijev selenit, D-biotin]; sredstvo proti sprjemanju: silicijev dioksid, sladilo: steviol glikozidi.

**Navodila za uporabo:** preprosto zmešajte vsebino vrečke z 240 ml delno posnetega mleka v Neolife mešaniku. Dodajte nekaj kock ledu in ustvarite še bolj poln, spenjen napitek. Pripravljeni napitek lahko uporabite kot nadomestni obrok za nadzor nad telesno težo ali kot okusen in zdrav vsakodnevni obrok.

**Za izgubo telesne teže:** nadomestitev dveh dnevnih obrokov pri energijsko omejeni prehrani z nadomestnim obrokom prispeva k zmanjševanju telesne teže. Zamenjajte dva obroka na dan z zelookusnim **NeolifeShake-om** in pojejte en hranilen obrok.

**Za zdrav obrok in ohranjanje telesne teže:** nadomestitev enega dnevnega obroka pri energijsko omejeni prehrani z nadomestnim obrokom prispeva k ohranjanju telesne teže po zmanjšanju telesne teže. Zamenjajte en dnevni obrok z zelookusnim **NeolifeShake-om** in pojejte dva hranljiva obroka. Izdelek se uporablja kot del energijsko omejene diete, ki mora obvezno vključevati tudi drugo hrano in redno telesno aktivnost. Pomembno je, da dnevno zaužijete zadostno količino tekočine. Pomembno je, da sledite navodilom za uporabo. Izdelek hranite na suhem in hladnem mestu. Shranjevati nedosegljivo otrokom! **Uporabno najmanj do konca in serijska številka:** označeno na embalaži.

### 15 vrečk po 42 g = Neto količina 630 g

HR BH Zamjena za jedan ili više obroka pri redukciji cijeli s fruktozom i zasladivačem - okus bobica i vrhnja.

NeolifeShake je zdrav in okusen zamjenski obrok koji osigurava uravnoteženu količino bjelanjčevina, vlakana i esencijalnih vitamina i minerala.

**Sastojci:** izolat sojinih bjelanjčevina (*Glycine max*), mlječne bjelanjčevine, fruktoza, obrano mljeko u prahu, sojina vlakna, topljiva vlakna, ulje šafranike (*Carthamus tinctorius*), zobena vlakna (*Avena sativa*), jagoda u prahu, prirodne arome, emulgator: sojin lecitin; magnezijev oksid, sok cikle u prahu, **sojino ulje (Glycine max)**, zgusnivač: guar guma; natrijev klorid, mješavina bobičastog voća u prahu, kalijev klorid, mješavina vitamina i minerala [vitamin C (L-askorbinska kiselina), železov fumarat, kromov (III) klorid (maltodekstrin), niacin (nikotinamid), vitamin E (D- $\alpha$ -tokoferol), cinkov oksid, vitamin A (retinil acetat), pantotenska kiselina (kalcijev D-pantotenat), manganov sulfat, bakrov sulfat, vitamin B<sub>6</sub> (piridoksin hidroklorid), vitamin D<sub>3</sub> (holekalciferol), vitamin B<sub>1</sub> (tiamin hidroklorid), vitamin K (fitomenadion), vitamin B<sub>12</sub> (cijanokobalamin), vitamin B<sub>2</sub> (riboflavin), folna kiselina (pteroilmonoglutaminska kiselina), kalijev jodid, amonijev molibdat, natrijev selenit, D-biotin]; tvar za sprječavanje zgrudnjavanja: silicijev dioksid, tvar za zaslađivanje: steviol glikozidi.

**Način pripreme:** jednostavno pomiješati u shakeru jednu vrećicu **NeolifeShake** sa 240 ml obranog mlijeka. Dodati nekoliko kockica leda kako bi dobili puniji, pjenušavi napitak. Koristiti pripremljeni shake kao zamjenski obrok kod mršavljenja ili kao ukusan i zdrav svakodnevni obrok.

**Za gubitak tjelesne težine:** zamjenjujući dva dnevna obroka u niskokaloričnoj dijeti pridonosi mršavljenju. Zamijenite dva dnevna obroka sa vrlo ukusnim i hranjivim **NeolifeShake-om**.

**Za zdravu prehranu i održavanje tjelesne težine:** zamjenjujući jedan obrok dnevno sa zamjenskim obrokom u niskokaloričnoj dijeti pomaže održavanju tjelesne težine nakon mršavljenja. Zamijenite jedan obrok dnevno sa **NeolifeShakeom** i pojedite dva ukusna obroka.

**Napomene:** proizvod je namjenjen za kombinaciju niskokalorične dijetete i unosa ostale hrane uz redovitu fizičku aktivnost. Paziti na preporučeni dnevni unos tekućine. Pridržavati se uputa za pripremu. Čuvati od dohvata male djece.

**Način čuvanja:** čuvati na suhom mjestu i sobnoj temperaturi.

**Najbolje upotrijebiti do kraja i serijski broj:** otisnuto na pakiranju.

Odobriilo Federalno ministarstvo zdravstva BiH 21.03.2014. Broj: 03-37-1137-1/14.

### 15 vrećica po 42 g = Neto količina 630 g

## NATURE • SCIENCE

### Hranilna vrednost / Nutritivna vrijednost:

	100 g prahu / U 100 g	%PDV / %PU*	42 g + 240 ml posnetega mleka / U gotovom obroku*	%PDV / %PU*
Energijska vrednost / Energija	1544 kJ (367 kcal)		1000 kJ (237 kcal)	
Miščobe, od katerih / Masti, od kojih	6,31 g		2,82 g	
nasiciene / zasičene masti	0,99 g		0,51 g	
enkrat nenasiciene / mononezasičene masti	0,84 g		0,40 g	
večkrat nenasiciene / polinezasičene masti	3,82 g		1,60 g	
linolna kislina / linolna kiselina	3,28 g		1,38 g	
Ogljikovi hidrati, od teh / Ugljikohidrati, od kojih	27,79 g		23,19 g	
sladkorji / šečeri	25,94 g		22,41 g	
Prehranska vlaknina / Vlakna	12,22 g		5,13 g	
Beljakovine / Bjelanjčevine	43,54 g		26,69 g	
Sol	1,66 g		1,01 g	
Vitamin A	652,95 µg	82	280,00 µg	35
Vitamin D <sub>3</sub>	4,17 µg	83	1,75 µg	35
Vitamin E	8,57 mg	71	3,60 mg	30
Vitamin C	57,14 mg	71	24,00 mg	30
Vitamin B <sub>1</sub>	0,95 mg	86	0,49 mg	45
Vitamin B <sub>2</sub>	0,36 mg	26	0,56 mg	40
Niacin	14,46 mg	90	6,30 mg	39
Vitamin B <sub>6</sub>	1,38 mg	99	0,70 mg	50
Folna kislina / Folna kiselina	139,48 µg	70	71,00 µg	35
Vitamin B <sub>12</sub>	0,37 µg	15	0,88 µg	35
Biotin	50,95 µg	102	25,00 µg	50
Pantotenska kislina / Pantotenska kiselina	3,40 mg	57	2,10 mg	35
Vitamin K	53,57 µg	71	22,50 µg	30
Kalcij	458,77 mg	57	487,88 mg	61
Fosfor	360,10 mg	51	384,04 mg	55
Železo / Željezo	10,98 mg	78	4,90 mg	35
Magnezij	312,34 mg	83	164,78 mg	44
Cink	9,62 mg	96	5,00 mg	50
Jod	123,33 µg	82	60,00 µg	40
Kalij	339,51 mg	17	502,59 mg	25
Baker / Bakar	0,92 mg	92	0,39 mg	39
Selen	36,46 µg	66	19,25 µg	35
Mangan	1,43 mg	71	0,60 mg	30
Krom	41,33 µg	103	20,00 µg	50
Molibden	59,52 µg	119	25,00 µg	50

\*PDV: priporočeni dnevni vnos / PU: preporučeni dnevni us.

(<sup>1</sup>): jedna vrećica u 240 ml hladnog obranog mlijeka.